



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-
mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 58»
Гориновой Наталье Ивановне

623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
ул. 4-ый проезд, д. 17



Профилактическое мероприятие № 66240041000109739140 от 01.03.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 27.03.2024г.

№ 488/2024-222

При проведении обязательного профилактического визита
в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58»

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 4-ый проезд, д. 17

дата регистрации 27.02.2007

ИНН/ОГРН 6612022570 / 1076612000574

МБДОУ «Детский сад № 58» (623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 4-ый проезд, д. 17)

рассмотрении представленных документов: Акта профилактического визита Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Суходоложском и Богдановичском районах № 488/2023-222 от
26.03.2024г.

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от
10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Устранить дефекты отделки помещений: - группа Белочка, 1 младшая: в туалетной комнате на потолке имеются следы протечек; - группа Кувшинка, средняя: в туалетной комнате на потолке имеются следы протечек, - пищеблок, цех готовой продукции – оконные откосы с дефектами отделки, трещинами.	2.4.3648-20 2.3/2.4.3590-20	2.5.3. 2.16.	14.10.2024г.
2.	Заменить мебель с дефектами (либо устранить дефекты отделки мебели): группа Белочка: - мягкая мебель в групповой с дефектом целостности; - в туалете: горшечница со следами сколов; группа Цыпленок, 2-я младшая: - Хозяйственный шкаф в туалете с дефектом целостности; группа Кувшинка, средняя:	2.4.3648-20	2.4.9.	14.10.2024г.

	<ul style="list-style-type: none"> - В приемной: скамьи для детей с дефектом целостности; - Мягкая мебель в групповой с дефектом целостности; - Хозяйственный шкаф в туалете с дефектом целостности. <p>группа Радуга, подготовительная:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шкаф в буфетной с дефектом целостности. <p>Пищеблок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в цехе готовой продукции используются стулья с дефектами отделки 			
3.	<p>Обеспечить исправность санитарно-технического оборудования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) группа Белочка - смеситель раковины для мытья рук детей в туалетной комнате 2) группа Цыпленок <ul style="list-style-type: none"> - смеситель раковины для мытья рук сотрудников - смеситель, используемый для набора воды при приготовлении дез. средств. 3) группа Кувшинка - смесители раковин для мытья рук детей в туалетной комнате 	2.4.3648-20	3.1.7 2.4.11	14.10.2024г.
4.	<p>Обеспечить надлежащую маркировку и хранение уборочного инвентаря:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) В группе Кувшинка (средняя) промаркировать лентяйку для уборки туалета, 2) на пищеблоке в сыром цехе таз с ветошью «пыль с.ц.» хранить в специально отведенном месте 	СП 2.4.3648-20 2.3/2.4.3590-20	2.11.3 2.19.	14.10.2024г.
5.	<p>Обеспечить соблюдение требований к инвентарю на пищеблоке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - промаркировать деревянный инвентарь без маркировки, - заменить деревянную лопатку с дефектами, - для теста использовать стол (столешницу) из дерева твердых лиственных пород. - устранить дефекты покраски, ржавчину внутри холодильника в сыром цехе 	2.3/2.4.3590-20 2.4.3648-20	2.9. 2.7. 3.2. 2.4.6.2.	14.10.2024г.
6.	<p>На пищеблоке осуществлять контроль работы бактерицидного оборудования для дезинфекции воздушной среды, отмечать в журналах дату ввода и замены ламп бактерицидных установок горячего и сырого цехов, регистрировать количество часов.</p>	2.3/2.4.3590-20	2.14	14.10.2024г.
7.	<p>Обеспечить проведение ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств</p>	2.4.3648-20	2.11.4.	14.10.2024г.
8.	<p>Обеспечить ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях.</p> <p>Оборудовать холодильник для суточных проб и холодильник для молочной продукции исправными термометрами.</p> <p>Обеспечить регистрацию показателей температурного режима исходя из фактических показателей.</p>	2.3/2.4.3590-20 2.4.3648-20	3.8 3.13 2.4.6.2	14.10.2024г.
9.	<p>Обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции (холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции).</p> <p>Суточные пробы хранить в холодильнике при температуре от +2°С до +6°С.</p>	2.3/2.4.3590-20	8.1.10	14.10.2024г.
10.	<p>Назначить лицо, ответственное за ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией.</p> <p>В журнале здоровья на пищеблоке список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в смену.</p>	2.3/2.4.3590-20	2.22.	14.10.2024г.
11.	<p>Емкости с растворами дезинфицирующих средств маркировать с указанием даты приготовления и предельного срока годности раствора, с указанием назначения раствора.</p>	2.3/2.4.3590-20 2.4.3648-20	4.6. 2.11.6.	14.10.2024г.
12.	<p>Обеспечить ежемесячный осмотр воспитанников на педикулез и чесотку.</p>	2.4.3648-20 3.3686-21	2.9.5. 3364 3366	14.10.2024г.
13.	<p>Не допускать нарушения поточности на пищеблоке:</p> <p>В сыром цехе обработку яиц, предназначенных для приготовления блюд, проводить в специально отведенном месте мясного или мясорыбного</p>	ТР ТС 021/2011 2.4.3648-20	ст.10 п.3 пп.2 2.3.3	14.10.2024г.

14.	Обеспечить надлежащее санитарное состояние холодильного оборудования в помещениях склада, не допускать наличие загрязнений.	2.3/2.4.3590-20 ТР ТС 021/2011	2.18. ст. 10 п. 1 пп. 8., пп.10	14.10.2024г.
15.	Допускать до работы персонал, соответствующий требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров и вакцинации. В том числе обеспечить вакцинацию персонала от гепатита А, гриппа, кори, клещевого энцефалита, гепатита В.	СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СанПиН 2.4.3648-20	58 64 808 810 815 1658 1660 2.21. 1.5.	14.10.2024г.
16.	Исключить из перечня официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания Программы производственного контроля нормативные документы, утратившие силу.	2.4.3648-20 3.3686-21	1.8. 11	14.10.2024г.
17.	Обеспечить надлежащее проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе в период регистрации инфекционных заболеваний, а именно: - обеспечить проведение текущей и заключительной дезинфекции в соответствии с требованиями по профилактике конкретных инфекционных заболеваний, а также в зависимости от конкретной кишечной инфекции (бактериальной, вирусной или паразитарной этиологии). - Дезинфекции подлежат все предметы, имеющие контакт с больным и являющиеся потенциальными факторами передачи ОКИ - выделения больного (фекалии, моча, рвотные массы), посуда из-под выделений, санитарно-техническое оборудование, поверхности в помещениях, столовая посуда и приборы, остатки пищи, предметы ухода за больными, игрушки, белье (нательное, постельное, полотенца и иное). - обеспечить подготовку персонала по вопросам, связанным с проведением дезинфекционных мероприятий с учетом объема выполняемых работ и услуг (инструктаж, гигиеническая аттестация, подготовка по программам профессионального медицинского образования), а также контроль за проведением дезинфекции.	2.4.3648-20 3.3686-21	2.9.5. 18 82 126 1885 1887 1889	14.10.2024г.

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 14.10.2024г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания
2. фотоматериалы

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Руководителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 58»

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах

Углова Ирина Сергеевна

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 488/2024-222 направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Управление образования Каменск-Уральского городского округа (623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 15а)